

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02021

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018374

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».

Место нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.

ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775 15 10, факс (495) 775 15 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».

Место нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.

Фактический адрес: РФ, 606127, Нижегородская область, Павловский р-н, д. Гомзово, производственная площадка № 1. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775 15 10, факс (495) 775 15 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые строительные Гургос (Гипрок), толщиной 9,5÷15,0 мм, марок: Стандартные (ГСП-А), Влагостойкие (ГСП-код ОК 005 (ОКП):

НЗ), С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого код ОКПД2: 23.62.10

пламени (ГСП-DF), Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-код ЕКПС:

DFНЗ), Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-Д) и Звукоизоляционные АКУ-Лайн код ТН ВЭД России:

влагостойкие (ГСП-ДНЗ), выпускаемые по ТУ 23.62.10-004-56846022-2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5138/РС от 28.04.2017 г., № 5153/РС от 05.05.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2956-АОП от 19.04.2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2017 по 10.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия